




Tratamiento artroscópico del Sdr. Piramidal

Dr. Raúl Torres Eguía
Clínica CEMTRO




DEFINICION

- **Síndrome del glúteo profundo**
- Dolor originado por las estructuras profundas al glúteo mayor que de alguna manera comprimen o irritan al nervio ciático produciendo una falsa ciática.



DEFINICION


- **Síndrome Piramidal**
- Dolor originado por las compresión que ejerce el músculo piramidal sobre el nervio ciático
- Etiología multifactorial



Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2018;62:322-7

IMPORTANTE

- **Tratamiento conservador**
Fisioterapia, Infiltraciones, botox...
- Diagnóstico diferencial
 - Col lumbar.
 - Impingment IF



DIAGNOSTICO RADIOLOGICO





Fig. 2 T1-weighted MRI images of Beaton and Anson type 1 anatomy (most common proximal sciatic nerve anatomy and considered normal). The tibial and common peroneal components of the sciatic nerve (thin


arrows) run anterior to the piriformis muscle (dashed arrows). Axial (A), sagittal (B), and coronal (C) planes are included



Is it painful to be different? Sciatic nerve anatomical variants on MRI and their relationship to piriformis syndrome

Adam L. Bartret¹ • Christopher F. Beaulieu¹ • Amelie M. Lutz¹

TECNICA QUIRURGICA MINIOPEN





A minimally invasive surgical approach for the treatment of piriformis syndrome: a case series

Elizabeth Hogan^{1*}, Darshan Vora² and Jonathan H. Sherman¹

TECNICA QUIRURGICA ENDOSCOPICA DIRECTA


- A. Local !0 ml
- Directo a la fosa isquiática
- Mete el dedo
- Provocación con el dedo aparecen sx
- Mete jeringa de 10 a modo de cánula
- Artroscopia tras crear espacio
- Bisturi especial sin dar mucha idea de cual es
- sección del piramidal y los síntomas desaparecen en el momento



Technical Note
Arthroscopic Release of the Piriformis Muscle Under Local Anesthesia for Piriformis Syndrome


Akira Dezawa, M.D., Ph.D., Shinnichi Kusano, M.D., and Hiroshi Miki, M.D., Ph.D.



Arthroscopy: Vol 19, No 5, 2003




TRATAMIENTO QUIRURGICO ENDOSCOPICO

- Decubito supino mesa tracción sin tracción
- 15° abducción
- 25°-30° de rot interna
- Optica larga 30°





Luis Perez Carro L, Juan Gomez Hoyos et al: Peripheral Compartment and Peritrochanteric Disorders. Techniques in Orthopaedics. 2021.



Video cedido por el Dr. Perez Carro






Clínica
CEMTRO




GRACIAS





A



-
- A. Local 10 ml
 - Directo a la fosa isquiática
 - Mete el dedo
 - Provocación con el dedo aparecen sx
 - Mete jeringa de 10 a modo de cánula
 - Artroscopia tras crear espacio y
 - Bisturi especial sin dar mucha idea de cual es
 - sección del piramidal y los síntomas desaparecen en el momento

Test de Pinzamiento Intraoperatorio

